



**CONJUNTO DE COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL
PADRÃO EUROPEU**

S054900

***SOSSul[®]**

A casa do bombeiro

ISO 9001-2015 | sossul.com.br

SOS4900

ESTE PRODUTO É FABRICADO E CERTIFICADO COMO CATEGORIA III, SEGUINDO AS EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO:

- EN 469:2005/A1:2006 CONTRA RISCOS NA INTERVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ATIVIDADES ASSOCIADAS (Xf2,Xr2, Y2, Z2);
- EN 1149-5:2018 CONTRA RISCOS DE ACÚMULO DE CARGA ELETROSTÁTICA PARA EVITAR DESCARGAS INCENDIÁRIAS SEGUNDO NORMA EN 1149-3:2004;
- EU (425/2016) PARA USO BÁSICO SEGUNDO A NORMA EN 340:2003 + EN ISO 13688:2013 (ROUPA DE PROTEÇÃO REQUISITOS GERAIS);
- COMPLEXO DE CAMADAS COM 490 GR/M², PROTEÇÃO TÉRMICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA, ERGONOMIA E CONFORTO AO USUÁRIO;
- ALTA PROTEÇÃO CONTRA A HIPERTERMIA;
- ÍNDICE DE RESPIRABILIDADE DO COMPLEXO - RET (M² PA/W) - SOS4900 = 16,75. SEGUNDO CONSTA NO CERTIFICADO Nº19/2155/01/0161 DE AITEX.



Xf2 Xr2 Y2 Z2




CAT III
+0161



EN.: 1149-5-2018

TODAS AS MATÉRIAS-PRIMAS SÃO FABRICADAS NA EUROPA



1º CAMADA TECIDO FR COM 185 G/M² - 75% META ARAMIDA 23% PARA ARAMIDA E 2 % DE FIBRAS ANTIESTÁTICAS, ACABAMENTO EM TRAMA RIP STOP, TECIDO TRATADO PARA REPELÊNCIA A ÁGUA - ÓLEO - ÁCIDO.

2º CAMADA FELTRO NÃO TECIDO FR COM 95G/M² - 100 % ARAMIDA COM MEMBRANA 100 % PTFE RETARDANTE À CHAMA, RESISTENTE A PATÓGENOS VEICULADOS PELO SANGUE.

3º CAMADA BARREIRA TÉRMICA FR COM 205 GR/M², FORMADA POR FELTRO AGULHADO 100 % ARAMIDA COSTURADO EM MATELASSÊ A UM TECIDO 93% META ARAMIDA, 5 % META ARAMIDA E 2% DE FIBRAS ANTIESTÁTICAS, ACABAMENTO EM TRAMA RIP-STOP.

- COTOVELO, JOELHOS, OMBROS, PROTEGIDOS INTERNAMENTE POR ESPUMA DE SILICONE FR DE ALTA DENSIDADE E EXTERNAMENTE POR REFORÇO DE ARAMIDA SILICONADA FR DE 750 GR/M², COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA;
- ARAMIDA SILICONADADA FR DE 750 GR/M² COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA PRESENTE EM ENVOLTÓRIO NA BARRA DA MANGA DO BLUSÃO E NA BARRA DA CALÇA, EM AMBAS INTERNAMENTE POSSUI TECIDO ANTIWICKING, EVITANDO A CAPILARIZAÇÃO DE LÍQUIDOS PARA DENTRO DO EPI.
- ALÇA DE RESGATE DRD DE 30MM COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, 100% ARAMIDA.
- ZÍPER FRONTAL COM OPCIONAL DE DISPOSITIVO ANTIPÂNICO.

CORES / REFLETIVOS:



AZUL







PRETO



VERMELHO



GOLD



OPÇÕES DE GRAVAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO: BOMBEIROS | CORPO DE BOMBEIROS | BRASIL (NA COR PRATA OU AMARELO).

*CONSULTE DETALHES SOBRE A CONFIGURAÇÃO SENASP E OUTRAS VARIAÇÕES DISPONÍVEIS

5054900



PORTA LANTERNA + PORTA RÁDIO

S054900



**PUNHO COM ABERTURA ANELAR PARA POLEGAR;
BARRA DA MANGA COM ARAMIDA SILICONADA
E ANTIWICKING**



BOLSO EMBUTIDO



AMPLA ÁREA DE FAIXAS REFLETIVAS



DRD / DISPOSITIVO DE ARRASTO



EXTENSOR DE MOVIMENTO E PROTETOR DE OMBROS



PROTETOR DE COTOVELO

5054900



JANELA PARA INSPEÇÃO DAS CAMADAS INTERNAS



PROTETOR DE JOELHOS + EXTENSOR DE MOVIMENTO



SUSPENSÓRIO COM AJUSTE

SOS4900

***SOSSul[®]**

A casa do bombeiro

ISO 9001-2015 | sossul.com.br